



RESEAU DES OPERATEURS FONCIERS

Source d'informations environnementales

COPR/Nantes Métropole





UNE PARTICULARITE NANTAISE

LA COPR

- Service dédié à la lutte contre les pollutions et accidents environnementaux

Missions :

Prévention des risques et pollutions :

- au moyen de visites systématiques d'entreprises et zones d'activités.
- recueil, entretien et partage des informations collectées



Interventions sur pollutions et accidents environnementaux :

- prise en charge sans délai des mesures d'urgence, recherches et enquêtes (collaboration étroite avec services de secours)
- Application depuis 1975 du principe pollueur-payeur.



Des partenariats novateurs pour un traitement " pragmatique " des situations :

- Avec le SDIS 44 pour assistance et intervention sur le territoire départemental
- Avec État par la mise à disposition de la DREAL d'un agent pour couvrir le champ réglementaire des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)



Une boîte à outils dédiée au traitement des pollutions et accidents à caractère industriel

Humains :

- 4 Agents "opérationnels" ingénieur et techniciens
- 1 Agent mis à disposition de l'État en qualité d'Inspecteur des ICPE
- 1 Agent à profil administratif



Techniques :

- 2 véhicules d'interventions équipés
- matériels de détections, mesures, analyses et prélèvement embarqués
- financement et gestion d'un stock conséquent de consommables pour les interventions d'urgence mis à disposition du SDIS et engagés sur engins spécifiques.
- un marché 7j/7 24h/24 pour l'emploi de moyens lourds d'intervention sur tous produits et milieux.





Réglementaires :

- Agrément, commissionnement et assermentation :
 - ✓ Code de l'environnement
 - air et atmosphère (L 210.1 et suivants)
 - eau et milieux aquatiques (L 220.1 et suivants)
 - déchets (L 541.1 et suivants)
 - installations classées pour la protection de l'environnement (L 511.1 et suivants)
 - ✓ code de la santé publique
 - protection de la santé et de l'environnement (livre III)






Quarante années d'activités opérationnelles et préventives :

- Une source d'informations essentielles
 - Bases de données intervention
 - Bases de données prévention




ZONES INDUSTRIELLES ET D'ACTIVITES COMMERCIALES VISITEES PAR LA C.O.P.R. - JUIN 2003



STATIONS-SERVICE OUVERTES AU PUBLIC

MAI 2005





N° Prévention : 2005.193 -1

N° Prévention : 2005.193 -1

Dossier suivi par : Alexandre DYL

Commune : SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Bassin versant : La Fontaine

Date du contrôle : juillet 2004

A revisiter ou recontacter pour travaux en :

Contrôle à l'initiative de :

Raison :

DRIRE

Prochain contrôle systématique : juillet 2007

Coordonnées de l'exploitant :

Nom : Marque :

Ancien nom :

Activité : station service

Station ouverte en libre service

Situation juridique : propriétaire

Installation classée : à déclarer en A

Rubriques : 1432- 1434 - 1414

Date de première déclaration : 1991

Aménagement-modernisation :

Adresse :

Responsable

Coordonnées du propriétaire des installations :**Coordonnées de la société d'entretien :**

Tokheim 6 rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain 02 51 77 87 87 (données 2000)

N° Prévention : 2005.193 -1

Incidents antérieurs connus de la COPR : 1991 et 1992

CONCLUSIONS :données 2000 :
- courrier pour alarme citerne, explosimétrie et sablage des cheminées, neutralisation compartiment, hydrocarbures dans cheminées.**Sources potentielles de pollution :****Produits stockés**

Nature	Symbole de danger	Quantité	Mode de stockage
Essence SC	F	60 m3	citerne double enveloppe (données 2000)
GPL	F	12 m3	citerne aérienne (données 2000)
Essence SP 95	F	60 m3	citerne n° 1 double enveloppe, 2 compartiments
Gasol	F	40 m3	citerne n° 1 double enveloppe, 2 compartiments
Gasol	F	60 m3	citerne n° 2 double enveloppe, 2 compartiments
Essence SP 95	F	40 m3	citerne n° 2 double enveloppe, 2 compartiments
Essence SP 95	F	60 m3	citerne n° 3 double enveloppe, 2 compartiments
Essence SC	F	40 m3	citerne n° 3 double enveloppe, 2 compartiments
Essence SP 95	F	40 m3	citerne n° 4 double enveloppe, 2 compartiments
Gasol	F	60 m3	citerne n° 4 double enveloppe, 2 compartiments

Distributeurs : 2

2 automates multiproduits - 1 biproduits SP 98/GO - 2 multiproduits - 1 GO automate - 1 GPL

Rejets**eaux :**


Nature	Qualité	Destination
de piste	chargées en hydrocarbures	séparateur à hydrocarbures puis réseau eaux pluviales

Contrôles réalisés :

Protection incendie :	Oui
Récupérateur de vapeurs :	
Indices explosimétriques :	Non effectués
Odeurs suspectes :	Non effectuées
Observations visuelles :	non effectuées
Alarmes :	Oui
Sondages DRAGER dans le sol :	non effectués



Stations Services sur le territoire de Nantes Métropole



Répartition des Stations par enseignes

	AS 24	(3)
	AUCHAN	(2)
	AVIA	(3)
	Carrefour	(4)
	CASINO	(1)
	Elan	(3)
	ELF	(3)
	ESSO	(3)
	GEANT CASINO	(1)
	Indépendant	(1)
	Intermarché	(6)
	LEADER PRICE	(1)
	Leclerc	(7)
	SHELL	(0)
	SUPER U	(9)
	TOTAL	(20)

Échelle: 1:120 000

version 0.0

Édité par : Stéphane SANSONETTI

source(s) des données : Nantes Métropole -
IGN - InterAtlas 2008 - DGFIP - INSEE

Réalisé par : Cellule Opérationnelle de Prévention des Risques

©Nantes Métropole, Septembre 2011

Nantes Métropole
AMÉNAGEMENT URBAIN


FICHE PREVENTION P.2013.009 - 1
Dossier suivi par Fabien LE PORT

CONTROLE

Date du contrôle	03/07/2013	A l'initiative de	COPR
Date revisite			
Raison de la revisite			
Date du prochain contrôle systématique	04/07/2016	Date 1ère déclaration	02/01/1991
Aménagement-modernisation	1991.002 1992.163, 1997.100		

INFORMATIONS GENERALES DU SITE

En activité	Oui	Rubrique(s)	1414, 1435
Installation Classée	Soumise à autorisation		
Bassin Versant	Loire Amont	Ruisseau	La Loire
Horaires de fonctionnement			

PROPRIETAIRE DES INSTALLATIONS

Objet : Réseau

SOCIETE D'ENTRETIEN

MADIC	Tél : 02.40.92.18.58
15 Rue du Tisserand	
44800 Saint Herblain	
Objet : Distributeurs + stockage	

Antécédents connus
Documents

<input type="checkbox"/> Article de presse	<input type="checkbox"/> email	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> kbis
<input type="checkbox"/> Ordre intervention	<input type="checkbox"/> Résultat analyse	<input type="checkbox"/> Visa vice président	<input type="checkbox"/> Arrêté municipal
<input type="checkbox"/> Arrêté préfectoral	<input type="checkbox"/> Courrier	<input type="checkbox"/> Facturation	<input type="checkbox"/> Note
<input type="checkbox"/> Photo	<input type="checkbox"/> Plan	<input type="checkbox"/> Poursuite judiciaire	<input type="checkbox"/> PV d'infraction
<input type="checkbox"/> PV de constat	<input type="checkbox"/> Rapport	<input type="checkbox"/> Rapport PV	<input type="checkbox"/> Tableau

P.2013.009 - 1

SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION
Produits stockés

Nature	Symbole de danger	Quantité	Mode de stockage
Essence SP 95	F	60.0 m³	citerne n° 1 double enveloppe, 2 compartiments
Gasol	F	40.0 m³	citerne n° 1 double enveloppe, 2 compartiments
Gasol	F	60.0 m³	citerne n° 2 double enveloppe, 2 compartiments
Essence SP 95	F	40.0 m³	citerne n° 2 double enveloppe, 2 compartiments
Essence SP 98	F	60.0 m³	citerne n° 3 double enveloppe, 2 compartiments
Essence SP 95	F	40.0 m³	citerne n° 3 double enveloppe, 2 compartiments
Essence SP 95	F	40.0 m³	citerne n° 4 double enveloppe, 2 compartiments
Gasol	F	60.0 m³	citerne n° 4 double enveloppe, 2 compartiments
GPL	F	12.0 m³	citerne aérienne

Symbole de danger : C = Corrosif - E = Explosible - F = Inflammable - N = Dangereux pour l'environnement - O = Comburant - T = Toxique - Xi = Irritant - Xn = Nocif

Distributeurs

Nombre de distributeurs : 7
Détail : 5 multiproduits dont 2 DAC, 1 GPL + 1 G.O PL.DAC

Rejets

Eau	Nature	Pré-traitement	Destination
de piste		Séparateur à hydrocarbures	Réseau eaux pluviales


CONTROLES REALISES

Séparateur à hydrocarbures	Oui	
Protection incendie	Oui	
Récupérateur de vapeurs	Oui	dépotage + pistolets
Indices explosimétriques	Non	
Odeurs suspectes	Non	
Observations visuelles		
Alarmes	Non	
Sondages DRAGER dans le sol		



REMARQUES ET CONCLUSIONS DU CONTROLE

- dépôt gaz
- centre lavage

SECTEUR INDUSTRIEL DU BAS CHANTENAY



SECTEUR INDUSTRIEL DE L'ILE SAINTE ANNE





NE RIEN OUBLIER POUR MIEUX GERER

- Faire valoir les garanties réglementaires issues du statut ICPE au-delà des changements de raison sociale
- Définir au plus juste les investigations réellement nécessaires





NANTES METROPOLE
CELLULE OPERATIONNELLE DE PREVENTION DES RISQUES

N° Prévention : 1997.420-

DOSSIER SUIVI PAR: Yvon DANIEL et Fabien LE PORT

Commune :

NANTES

Bassin versant : La Loire

Date du contrôle : octobre 1997

Contrôle à l'initiative de : Cellule Opérationnelle de Prévention des Risques

A revisiter ou recontacter pour travaux en :

Raison :

Prochain contrôle systématique :

Coordonnées de l'entreprise :

Nom :

CHAILLOUS S.A.

Ancien nom :

Activité :

Parachèvement de produits sidérurgiques

Installation classée : soumise à déclaration

Rubriques : 1220-2575-2940

Adresse : Quai Wilson B.P. 42515

44325 NANTES


Téléphone : 02.51.72.91.80

Télécopie : 02.51.77.91.88

Responsable à contacter en cas d'accident :

M. DUCRO Jean-Pierre

Antécédents connus de la COPR :





Sources potentielles de pollution :

Produits stockés

<i>Nature</i>	<i>Symbole de danger</i>	<i>Quantité</i>	<i>Mode de stockage</i>
Oxygène liquide		40 m3	Citerne aérienne
Propane liquide		6 m3	Citerne aérienne
FOD		3 m3	Citernes enterrées

Symboles de danger : C = corrosif - E = explosible - F = inflammable - N = dangereux pour l'environnement -
O = comburant - T = Toxique - Xi = irritant - Xn = nocif

Rejets

Déchets :

<i>Nature</i>	<i>Conditionnement</i>	<i>Destination</i>
Peintures, crasses, métaux		S.A.S. Saint Nazaire

Eaux :

<i>Nature</i>	<i>Qualité</i>	<i>Destination</i>
Sanitaires	Rien à signaler	Loire

REMARQUES :

Entreprise ISO 9002. Cabines de grenaillage et de peinture équipées de filtres secs.

Classement : 1220 - Dépôt d'oxygène

2575 - Emploi de matières abrasives

2940 - application de peintures.

Réception de bobines de 25 tonnes de feuilles d'acier ainsi que de toles de différentes épaisseurs qui sont ensuite, à la demande des clients, découpées, aplanies, grenaillées, peintes.


Le découpage se fait soit par oxycoupage avec machines à commande numérique, soit par laser.



Des évolutions territoriales conséquentes :


- Bien connaître pour mieux suivre
- Bien connaître pour anticiper et préserver des espaces







Entreprises à Risque Principal



Echelle: 1:120 000

version 2.0

Créé par: Stéphane SAMSONETTI
 extension des données: Nantes Métropole -
 IGN - InterMed 2009 - DDTIF - INSEE
 Révisé par: Délégation Opérationnelle de Prévention des Risques

Mars 2010, Nantes Métropole

Nantes Métropole
 DÉLÉGATION OPÉRATIONNELLE DE PRÉVENTION DES RISQUES



La COPR en " fil rouge" de l'histoire environnementale locale





**Suite à la pollution d'un fossé
et d'un ruisseau**

**Découverte de stockage
« anarchique » de déchets**

Rue de Bel Air à CARQUEFOU

**Avant l'intervention de la
Cellule**





Après l'intervention de la
Cellule





Ancienne Usine à Gaz

Découverte "fortuite" de 2 200 tonnes de déchets





Abandon de bâtiments contenant des déchets dangereux

Fond de cour



Atelier de Zingage



Soude et fûts non identifiés



Bac contenant de l'acide
chlorhydrique

Produits anciennement utilisés par le chimiste de l'entreprise



Bâtiment principal (grenier)



Emballages souillés ou partiellement
emplis

Démantèlement de site

Pollution PCB





19/04/2007 14:08



Gravats Imprégnés de PCB



PCB




Pollution PCB Délaissement de site



Local de transformation
électrique fracturé.

Une partie du P.C.B. a été vidangée dans la rétention du transformateur.



Matériaux souillés par le P.C.B.



Le reste du P.C.B. s'est dispersé dans les trémies de cheminement des câbles électriques.





Le local des transformateurs électriques est vandalisé une seconde fois.

Le second transformateur a été vidé de son contenu, une partie du P.C.B. est dans la rétention.





Pollution PCB

La Poste – ancien centre de tri du Pré Gauchet NANTES



1^{ères} mesures conservatoires



Merlon de terre autour de la zone contaminée



Protection de la zone par des bâches plastiques



Au delà des mesures conservatoires :

- ✓ Recherches relatives au statut ICPE du site
- ✓ Activation des services d'inspection des ICPE :
 - Arrêté de mesures d'urgence (24h)
 - Diagnostics environnementaux approfondis
 - Arrêté de mise en demeure (dépollution)
 - Établissement d'une servitude